Týdenní zpráva

o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR

Zpracovali:
Mgr. Iveta Kodádková / meteorolog ve službě
Ing. Lukáš Urban Klabzuba / hydrolog ve službě
Ing. Ondřej Fatka, Ph.D., Mgr. Anna Lamačová, Ph.D. / hydrolog podzemních vod
Dr. Ing. Martin Možný / pracovník OBA

Český hydrometeorologický ústav

1 METEOROLOGICKÁ SITUACE

V pondělí se z jihozápadní Evropy přes naše území dále k severovýchodu rozšířila oblast vyššího tlaku vzduchu. V úterý počasí v Čechách od západu částečně ovlivnil spodní okraj teplé fronty postupující nad Skandinávii. Ve středu přes Čechy od západu přešla, ve čtvrtek se pak na Moravě rozpadla, slábnoucí studená fronta a za ní se do střední Evropy rozšířila tlaková výše. O víkendu přes naše území k jihu postupovala výšková tlaková níže.

1.1 Oblačnost

Po většinu týdne, vyjma začátku, převažovalo zataženo až oblačno. V pondělí převládala proměnlivá oblačnost a později odpoledne bylo ve východní polovině republiky až jasno. Úterý bylo nejslunečnějším dnem týdne. Zpočátku dne byly na Moravě místy mlhy, jinak převažovalo jasno nebo skoro jasno, na západě Čech až polojasno. V průměru nasvítilo v úterý 7,5 h slunečního svitu (77 % astronomicky možného sl. svitu). Z krajů nasvítilo nejvíce na Vysočině 9,1 h (93 % astronomicky možného sl. svitu, naopak v Ústeckém kraji svítilo slunce 5,9 hodin (61 % astronomicky možného svitu). Ve středu bylo v Čechách už zataženo až oblačno (nasvítilo 6 % astronomicky možného svitu), na Moravě a ve Slezsku ještě slunečno a oblačnost začala přibývat až večer (56 % astronomicky možného svitu). Ve čtvrtek bylo naopak zataženo na Moravě a ve Slezsku (2 % astronomicky možného svitu), v Čechách místy byla i zmenšená oblačnost (41 % astronomicky možného svitu). Po zbytek týdne převažovala velká oblačnost a polojasno se vyskytlo jen výjimečně a přechodně a to především na Moravě.

1.2 Srážky

44. týden roku 2026 byl srážkové podnormální s celorepublikovým průměrem 7 mm srážek, což představuje jen 11 % normálu. Srážky se vyskytly ve všech dnech, kromě úterý. V pondělí pršelo jen výjimečně a nad 1100 m byly srážky sněhové. Ve středu a v noci na čtvrtek se na studené frontě postupně od západu vyskytly přeháňky na většině území. Ve čtvrtek během dne už jen ojediněle mrholilo na východě. Celorepublikový průměr srážek za středu činil 2,2 mm, přičemž v Čechách spadlo 2,8 mm a na Moravě a ve Slezsku 1,2 mm. Z krajů nejvíce napršelo v Karlovarském a Plzeňském (4,5 mm), naopak nejméně ve Zlínském kraji (0,2 mm). V pátek jen výjimečné mrholilo s celorepublikovým úhrnem 0,4 mm. Nejdeštivějším dnem celého týdne byla sobota s republikovým úhrnem 4 mm. Srážky se vyskytly na většině našeho území, nejvíce napršelo v jižních Čechách a na severních horách, kde nad 1200 m, postupně nad 1000 m sněžilo. Nejvyšší 24 hodinový úhrn byl do nedělního rána naměřen na stanici Horní Malá Úpa, Niklův vrch a to 20,6 mm. V neděli se přeháňky vyskytly ojediněle, na horách byly četnější a nad 900 m sněhové.

1.3 Maximální teploty

Nejchladnějšími dny z pohledu maximálních teplot byly víkendové dny. Sobota s průměrnou maximální teplotou 9,4 °C a neděle s průměrnou maximální teplotou 8,8 °C. V průběhu pracovního

týdne se maximální teploty pohybovaly většinou v intervalu od 9 do 15 °C, při déletrvající mlze (v úterý, středu a pátek) se maximální teploty pohybovaly jen kolem 8 °C, a to zejména na Moravě a východě Čech. Nejteplejším dnem týdne, díky slunečnímu svitu, bylo úterý s průměrnou teplotou 12,8 °C, v Karlovarském a Plzeňském kraji dokonce 14,7 °C. Nejvyšší hodnoty byly v úterý naměřeny na stanici Plzeň Mikulka (16,6 °C), Dobřany (16,3°C) a na stanici Sokolov (16 °C). Vůbec nejvyšší maximální teplota týdne byla zaznamenána ve středu na stanici Jeseník (17,2 °C).

1.4 Minimální teploty

V pondělí se minimální teploty pohybovaly od 7 do 3 °C s celorepublikovým průměrem 4,9 °C. Úterní a středeční ráno bylo kvůli zmenšené oblačnosti nejchladnější z celého týdne. V úterní se minimální teploty pohyboval od +2 do −2 °C, na západě Čech byly většinou nad nulou, celorepublikový průměr činil −0,4 °C a nejnižší hodnoty byly na stanicích do 600 m n. m. zaznamenány na Světlé hoře (−4,3 °C), v Adršpachu (−4,2 °C) a v Rýmařově (−4,2 °C). Ve středu se minimální teploty pohybovaly od 5 do 0 °C a na Moravě a ve Slezsku místy kolem −2 °C a celorepublikový průměr činil −0,1 °C. Nejteplejší rána z celého týdne byly čtvrteční (s průměrnou teplotou 5,5 °C) a sobotní (s průměrnou teplotou 5,6 °C). V pátek ráno se teploty při zmenšené oblačnosti pohybovaly od 3 do −2 °C, při zataženu pak kolem 5 °C. Nedělní ranní teploty pak byly v intervalu od 6 do 1 °C.

1.5 Přízemní minimální teploty

Přízemní minimální teploty byly v průměru o 1 °C až 2 °C nižší než minimální teploty ve dvou metrech. V úterý, středu a v pátek byly v průměru pod nulou, konkrétně −2,9 °C, −2,8 °C a −0,3 °C. Ze stanic do 600 m n. m. byla nejnižší přízemní teploty naměřena ve středu na stanicích Rýmařov (−8,6 °C), Prostějov (−8,1 °C) a Dyjákovice (−7,8 °C). Byly to zároveň nejnižší přízemní minimální teploty ten den ze všech stanic (i nad 600 m n. m.).

1.6 Průměrné teploty

Průměrná teplota 44. týdne byla 6,3 °C s odchylkou od dlouhodobého normálu −0,6 °C. Nejnižší průměrná denní teplota z pohledu celé republiky byla zaznamenána v úterý, a to 5,1 °C (odchylka −1,4 °C). Čechy měli v sobotu průměrnou teploty vyšší (6,1 °C), než Morava a Slezsko (3,6 °C). Nejvyšší celorepubliková průměrná denní teplota byla zaznamenána shodně 6,8 °C ve čtvrtek s v sobotu. Zatímco ve čtvrtek byl velký rozdíl mezi Čechami (5,9 °C) a Moravou a Slezskem (8 °C), v sobotu byly průměrné teploty z hlediska krajů víceméně vyrovnané.

1.7 Sníh

Na začátku týdne ležela souvislá sněhová pokrývka ve vrcholových partiích nejvyšších hor (od 3 cm na Blatném vrchu po 1 cm na Kralickém Sněžníku). V pondělí pár centimetrů v Krkonoších připadlo. Poté sníh odtál a další připadl během noci na neděli. V neděli ráno pak nejvíce sněhu leželo na Pradědu (15 cm) a Luční boudě (12 cm). Do pondělního rána v průměru 2 cm sněhu ubylo.

1.8 Nebezpečné jevy

V průběhu čtyřiačtyřicátého týdne se nevyskytly žádné nebezpečné jevy.

*Tab. 1 Zpráva o počasí v Česku za týden 26. 10. – 1. 11. 2026**

STANICE – KRAJ	SRÁŽKY				TEPLOTY			
	úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
Cheb	7	10	66	4	7	5,2	6,1	-0,9
Karlovy Vary	5	10	51	6	7	5	5,2	-0,2
KRAJ KARLOVARSKÝ	6	12	50			4,7	5,1	-0,4
Přimda	7	14	47	4	7	5,4	4,7	0,7
Klatovy	6	10	60	7	7	6,2	6,8	-0,6
Kralovice	5	7	65	4	7	6,4	6,1	0,3
KRAJ PLZEŇSKÝ	7	11	63			5,5	5,8	-0,3
České Budějovice	7	8	87	2	7	6,7	7	-0,3
Vyšší Brod	10	12	85	5	7	5,3	5,2	0,1
Husinec	9	9	98	4	7	5,9	5,9	0
Kocelovice	6	10	54	5	7	5,7	6	-0,3
Tábor	6	9	67	3	7	5,6	6,3	-0,7
KRAJ JIHOČESKÝ	10	10	99			5,3	5,8	-0,5
Praha-Ruzyně	4	7	54	4	7	7	6,7	0,3
Neumětely	4	7	58	3	7	6,8	6,8	0
Semčice	3	11	31	3	7	7,4	7,3	0,1
Čáslav	4	9	40	1	7	6,6	7,7	-1,1
KRAJ STŘEDOČESKÝ	4	10	47			6,9	6,8	0,1
Žatec	3	7	39	3	7	6,8	6,6	0,2
Doksany	0	8	4	2	7	7,6	7,2	0,4
Tušimice	2	7	30	2	7	7	6,7	0,3
Ústí nad Labem	2	10	21	6	7	7,1	6,7	0,4
KRAJ ÚSTECKÝ	3	11	29			6,6	6,3	0,3
Liberec	12	15	80	5	7	6,3	6,7	-0,4
Doksy	3	11	23	3	7	6,6	6,7	-0,1


STANICE – KRAJ		SRÁŽKY				TEPLOTY			
		úhrn	týdenní normál	% normálu	počet srážk. dnů	počet údajů	průměr	týdenní normál	odchylka
KRAJ LIBERECKÝ		11	16	69			5,1	6	-0,9
Hradec Králové		3	10	27	3	7	6,7	7,3	-0,6
Velichovky		5	11	45	3	7	6,6	7	-0,4
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ		10	14	71			5,1	6,3	-1,2
Ústí nad Orlicí		3	13	25	5	7	5	6,4	-1,4
Pardubice		3	9	34	5	7	6,8	7,5	-0,7
KRAJ PARDUBICKÝ		4	12	38			5,3	6,4	-1,1
Nový Rychnov		6	12	45	2	7	4,7	5,4	-0,7
Přibyslav		5	11	46	5	7	5,1	5,9	-0,8
Kostelní Myslová		7	10	70	3	7	5,6	5,9	-0,3
Náměšť nad Oslavou		2	7	23	2	7			
KRAJ VYSOČINA		4	11	36			5,3	5,9	-0,6
Brno		3	7	37	2	7	7,6	7,7	-0,1
Kuchařovice		1	7	13	2	7	7,3	7,2	0,1
KRAJ JIHOMORAVSKÝ		2	8	28			7	7,1	-0,1
Valašské Meziříčí		11	11	100	5	7	6,3	7,3	-1
Holešov		3	8	32	5	7	6,4	7,6	-1,2
KRAJ ZLÍNSKÝ		6	12	52			5,6	7	-1,4
Luká		6	9	71	5	7	6,1	6,1	0
Olomouc		4	7	52	3	7	7,6	7,5	0,1
KRAJ OLOMOUCKÝ		11	11	104			5,8	6,4	-0,6
Ostrava-Poruba		8	9	91	5	7	6,9	7,5	-0,6
Opava		5	7	70	5	7	6,6	7,3	-0,7
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ		12	11	106			5,4	6,5	-1,1
Povodí	Horní Labe	8	13	57			5,5	6,6	-1,1
	Dolní Labe	5	12	43			6,1	6	0,1
	Vltavy	9	10	85			5,3	6	-0,7
	Odry	14	12	119			5,5	6,4	-0,9
	Moravy	5	10	48			5,8	6,6	-0,8
Čechy		7	12	60			5,6	6,1	-0,5
Morava		9	10	85			5,8	6,6	-0,8
Česká republika		7	11	70			5,7	6,3	-0,6

* data připravena v aplikaci CLIDATA

2 HYDROLOGICKÁ SITUACE

2.1 Tendence

Hladiny sledovaných toků byly v první polovině týdne převážně mírně rozkolísané nebo na přechodných vzestupech, v jeho druhé polovině byly převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od –3 do +3 cm (Obr. 1). Počet profilů A+B s indikací hydrologického sucha se oproti minulému týdnu snížil a to hlavně díky srážkám ze začátku týdne, od druhé poloviny týdne jejich počet opět postupně narůstal. SPA se nevyskytovaly.



Obr. 1 Průměrné týdenní tendence na území Česka v období 26. 10. – 1. 11. 2026

Hladiny toků v povodí horního Labe byly během uplynulého týdne převážně setrvalé nebo rozkolísané. Celkově se týdenní rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly v rozmezí od –2 do +4 cm. Nejvýraznější vzestupy (až +21 cm) zaznamenala Mrlina, naopak největší pokles měla Výrovka (až –12 cm).

Také v povodí Vltavy byly hladiny toků v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané. Týdenní rozdíly hladin se pohybovaly většinou mezi –4 a +2 cm, přičemž nejvýraznější vzestup

zaznamenaly Jankovský potok a Stropnice (až +23 cm). Největší poklesy měly Lomnice a Sázava (až −18 cm).


V povodí dolního Labe a Ohře byly hladiny v průběhu celého týdne především setrvalé, ojediněle mírně kolísaly. Celkové týdenní změny hladin se pohybovaly nejvíce mezi −1 až +2 cm. Největší pokles byl zaznamenán na Úštěckém potoce (−6 cm). Největší vzestup zaznamenalo Labe v Ústí nad Labem (+5 cm).

Hladiny toků v povodí Odry byly v první polovině uplynulého týdne převážně setrvalé nebo na vzestupech. Celkově se týdenní rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly mezi +1 až +6 cm. Nejvýraznější vzestupy měly toky v české části povodí na Smědé a Lužické Nise (až +10 cm), nejvýraznější poklesy měly toky v moravské části Odra a Opava (−1 cm).

V povodí Moravy a Dyje převažovaly během první poloviny týdne také setrvalé nebo mírně rozkolísané stavy hladin. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly mezi −2 a +3 cm. Největší vzestupy byly zaznamenány na Bystřici (až +32 cm), naopak nejvýraznější poklesy byly patrné především na Dyji díky manipulacím na VD (až −78 cm).

2.2 Vodnosti

Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly většinou v rozmezí hodnot $Q_{355\text{-}210d}$ (Obr. 2). Více vodné byly spíše menší toky napříč celým pozorovaným územím.



Obr. 2 Průměrné týdenní vodnosti na území Česka v období 26. 10. – 1. 11. 2026

V povodí horního Labe se vodnosti toků v průběhu týdne pohybovaly převážně na úrovni $Q_{330\text{-}180d}$. Nejnižší týdenní vodnosti Q_{355d} vykazovaly Chrudimka, Metuje a Loučná, naopak nejvyšší týdenní vodnosti měly horní tok Labe a Jizera (Q_{120d}).

V povodí Vltavy se vodnosti pohybovaly většinou mezi $Q_{355\text{-}210d}$. Nejvyšší vodnosti $Q_{60\text{-}30d}$ vykazovaly Zubřina, Kocába a Kosový potok, nízké vodnosti na úrovni hydrologického sucha byly na tocích v povodí Berounky, Malše a dolního toku Vltavy.


V povodí dolního Labe a Ohře se vodnosti pohybovaly převážně v rozmezí $Q_{355\text{-}270d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovala Teplá, nejvyšší vodnost Q_{180d} měla Ohře.

Vodnosti v povodí Odry se pohybovaly většinou mezi $Q_{355\text{-}240d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovala pouze Opava, naopak nejvyšší vodnosti měly Černá Opava (Q_{90d}).

V povodí Moravy a Dyje se vodnosti pohybovaly nejčastěji mezi $Q_{330\text{-}240d}$. Nejnižší vodnosti Q_{364d} vykazovaly Jihlava a Svratka, vyšší vodnosti měly především toky pod nádržemi, a to Řečice a Malá Haná.

2.3 Průtoky

V porovnání s dlouhodobými průměry pro říjen se průtoky pohybovaly v rozmezí od 15 do 60 % Q_X (Obr. 3). Průměrné průtoky se vyskytovaly jen výjimečně, a to na některých menších tocích a na tocích pod nádržemi. Nejnižší týdenní průtoky byly patrné na Úhlavce a Úterském potoce (do 5 % Q_X).



Obr. 3 Průměrné týdenní průtoky na území Česka v období 26. 10. – 1. 11. 2026

V povodí horního Labe se týdenní průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí 25–80 % Q_X, největší hodnoty blížící se průměrným hodnotám měly horní tok Labe, Jizera a Divoká Orlice (90–100 % Q_X). A naopak nejmenší hodnoty průtoků měla Cidlina (do 10 % Q_X).

V povodí Vltavy dosahovaly týdenní průtoky hodnot v intervalu 15 až 55 % Q_X, vyšší hodnoty nad 100 % Q_X vykazovaly Kosový potok, Kocába, Rokytka a Klabava (100–165 % Q_X). Nejmenší hodnoty do 5 % Q_X vykazovaly Úterský potok a Úhlavka.

V povodí dolního Labe a Ohře dosahovaly týdenní průtoky většinou hodnot v rozmezí 25–65 % Q_X. Větší hodnoty průtoku byly patrné na Ploučnici a Ohři (až 75 % Q_X). Naopak nejmenší průtok měly toky pod nádržemi Teplá a Odrava (do 16 % Q_X).

V povodí Odry se týdenní průtoky pohybovaly v rozmezí hodnot nejčastěji mezi 15–75 % Q_X, vyšších nadprůměrných hodnot dosahovaly Smědá a Černá Opava (až 110 % Q_X), nižší hodnoty do 10 % Q_X měly Opavice a Lučina.

V povodí Moravy a Dyje se týdenní průtoky pohybovaly většinou mezi 15–55 % Q_X, vyšší nadprůměrné hodnoty zaznamenaly především toky pod nádržemi Řečice a Malá Haná (100–135 % Q_X), nižší hodnoty byly patrné na Veličce a Jevišovce (do 10 % Q_X).

Tab. 2 Přehled průměrných, max. a min. průtoků (stavů) za týden 26. 10. – 1. 11. 2026

Tok	Profil	ØQ	Qm	%Qm	min. H	min. Q	max. H	max. Q	DD min.	DD max.
Orlice	Týniště nad Orlicí	4,00	10,1	40	44	2,48	82	10,4	1	26
Labe	Přelouč	14,5	34,8	42	17	9,56	52	26,4	1	28
Cidlina	Sány	0,15	2,21	7	4	0,09	13	0,31	1	1
Jizera	Bakov nad Jizerou	10,3	14,5	71	121	4,71	192	22,6	28	26
Labe	Kostelec nad Labem	23,7	58,5	41	396	7,88	409	60,6	26	27
Vltava	Vyšší Brod	6,47	9,78	66	57	5,78	64	7,29	29	29
Malše	Roudné	0,67	5,41	12	-3	0,54	5	0,86	30	26
Vltava	České Budějovice	9,19	20,1	46	102	6,76	105	12,2	30	26
Lužnice	Bechyně	6,33	23,8	27	91	4,29	111	10,0	1	28
Otava	Písek	6,15	16,9	36	33	3,09	78	15,5	26	27
Sázava	Nespeky	4,17	11,2	37	41	3,06	59	8,36	1	28
Berounka	Plzeň-Bílá Hora	3,73	12,1	31	84	2,96	90	4,57	1	26
Berounka	Beroun	5,05	23,3	22	74	3,13	96	8,07	27	26
Vltava	Praha-Chuchle	36,7	105	35	36	33,0	47	52,1	1	28
Ohře	Karlovy Vary	8,01	17,9	45	41	6,87	47	9,46	1	26
Ohře	Louny	9,09	24,1	38	162	6,71	178	11,8	27	28
Labe	Ústí nad Labem	83,1	196	42	119	71,1	171	141	30	26
Bílina	Trmice	1,75	4,00	44	93	1,47	108	2,71	1	26
Ploučnice	Benešov nad Ploučnicí	3,24	7,22	45	70	2,47	78	4,05	27	1
Labe	Děčín	87,5	209	42	84	78,4	113	114	30	27
Odra	Svinov	2,40	10,6	23	103	1,67	110	3,36	30	1
Opava	Děhylov	3,52	11,4	31	78	2,77	84	4,34	30	29

Tok	Profil	ØQ	Qm	%Qm	min. H	min. Q	max. H	max. Q	DD min.	DD max.
Ostravice	Ostrava	3,82	9,69	39	59	3,08	69	4,96	26	1
Odra	Bohumín	11,2	33,7	33	148	9,94	154	13,1	26	1
Olše	Věřňovice	4,89	11,1	44	60	3,70	71	7,02	26	27
Morava	Olomouc	4,86	14,5	34	76	2,81	93	7,68	31	27
Bečva	Dluhonice	3,19	11,6	28	107	2,01	122	6,68	26	27
Morava	Strážnice	11,3	35,1	32	83	8,59	99	15,5	1	26
Svratka	Židlochovice	4,59	10,8	43	31	3,72	57	8,18	1	26
Jihlava	Ivančice	1,52	7,00	22	85	0,61	110	3,50	30	31
Dyje	Ladná	10,6	27,0	39	16	8,11	25	11,9	26	28

Q .....Průměrný průtok [$m^3 \cdot s^{-1}$]
Qm .....Dlouhodobý průměrný průtok příslušného měsíce
% Qm .....Procenta měsíčního průměru
H .....Stav [cm]
Q .....Průtok [$m^3 \cdot s^{-1}$]
DD.....Den v měsíci
( ).....Odborný odhad

3 ZÁSOBY VODY V NÁDRŽÍCH

Hladiny vodních nádrží byly v uplynulém týdnu převážně setrvalé nebo na mírném poklesu (Tab. 3). Změny v zaplnění zásobních prostorů se pohybovaly nejčastěji mezi −1 až +2 %. Větší pokles byl zaznamenán na VD Hněvkovice (−9 %), naopak patrnější vzestupy na nádržích Skalka (+4 %) a Kružberk (+5 %). V závěru týdne byly zásobní prostory sledovaných nádrží zaplněny nejméně na 40 % s výjimkou VD Pastviny (39 %), VD Orlík (18 %), VD Hracholusky (35 %) a VD Vranov (20 %).

V nádržích Vltavské kaskády mírně vzrostla akumulace vody nad předepsaným minimem ke 2. 11. 2026 na −92,36 mil. m^3.


Tab. 3 Přehled aktuálních údajů o nádržích ke 2. 11. 2026

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplota vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m^3	tis. m^3	%	tis. m^3	%	$m^3 \cdot s^{-1}$	$m^3 \cdot s^{-1}$	°C	$m^3 \cdot s^{-1}$
Rozkoš	277,12	34625	22571	46	41529	271		0,08	10,1	
Pastviny	461,91	3617	2662	39	5333	425	0,75	0,8	8,8	
Seč I	481,96	8644	7144	50	10356	314	0,58	0,9	10,5	
Vrchlice	321,44	6292	5860	74	2030	0	0,06	0,125	10,4	
Josefův Důl	728,62	16695	16222	81	4070	1542	0,84	0,32	8,4	
Souš	764,20	3567	3082	67	2787	224	0,75	0,26	7,5	
Lipno I.	721,39	137544	114144	42	168456	1531			10,5	
Římov	461,99	17502	15433	51	16135	1040	0,45		10,4	
Hněvkovice	369,63	19823	10883	90	1272	0			10,4	
Orlík	334,75	346302	66302	18	370198	597			15,6	
Slapy	262,17	181328	112523	56	87972	0			12,6	
Želivka	373,04	214033	193433	79	52567	0	2,89		10,7	
Hracholusky	347,07	16362	11249	35	23231	945	1,6	1,55	11,5	
Nýrsko	516,83	11204	10239	64	7735	385			11,7	
Žlutice	502,54	6273	5235	50	6529	501			9,8	
Skalka	439,53	7360	5594	115	8559	91	1,95	4,27	8,7	
Jesenice	438,08	42379	40234	86	10371	287	0,15	0,52	9,1	
Horka	500,45	14569	12119	72	4661	0	0,08	0,11		
Březová	421,47	779	-267	-51	3919	125	0,28	0,23		
Stanovice	503,36	12145	10495	52	12075	502	0,06	0,07		
Nechranice	263,32	170292	167642	72	102135	279	7,53	8,68	13,2	
Přísečnice	726,67	31581	28741	62	18849	2049		0,12		
Fláje	729,80	12635	10880	56	8965	2599				
Kružberk	428,20	27848	23829	97	7677	111	4,4	1,27	9	0,839
Šance	495,99	29141	26658	60	23925	373	0,49	0,47	9,3	0,694
Morávka	505,45	4777	4289	87	5878	113	0,46	0,13	9,1	0,112
Žermanice	289,53	16198	15216	82	9076	156	0,3	0,26	11,9	0,271

Nádrž	kóta hladiny	celkový objem	naplnění nádrže		volná ovladatelná retence		přítok	odtok	teplota vody	odběr vody
	m n. m.	tis. m^3	tis. m^3	%	tis. m^3	%	$m^3 \cdot s^{-1}$	$m^3 \cdot s^{-1}$	°C	$m^3 \cdot s^{-1}$
Těrlicko	273,82	18641	17996	82	5730	334	0,18	0,14	11,1	0,045
Opatovice	329,61	7166	5566	72	2218	0	0,002	0,02	10	
Slušovice	311,75	5771	4204	58	3041	0	0,02	0,04	11	
Vranov	337,58	47675	15835	20	74995	672	1,81	2,25	12,9	
Vír I	447,49	22139	18339	42	31003	587	0,59	0,8	10,7	
Brněnská	227,84	11972	9892	76	3128	0	1,9	1,7	10	
Letovice	357,40	7989					0,01	0,20	11,6	
Boskovice	426,33	4851					0,02	0,10	9,9	
Dalešice	374,55	97009	37509	60	29891	636	1,42	0,76	16	
Mostiště	474,84	8725	7680	82	2268	372	0,37	0,29	10	
Nové Mlýny	169,10	51076	27326	55	36674	253	15,6	1	9,5	

4 PODZEMNÍ VODY

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 44. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí Orlice, středního Labe po Vltavu, horní Vltavy, horní Ohře, Stěnavy, Smědé, Lužické Nisy a Mandavy, Odry, Opavy, Bělé a Osoblahy, Bečvy, střední Moravy a Svratky, kde byla zaznamenána silně podnormální hladina; dále povodí Jizery a Olše, kde byla dosažena mírně podnormální hladina; a povodí dolní Vltavy, kde byla dosažena normální hladina. (Obr. 4).



Obr. 4 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech. Vztaženo k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují vrty, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému vzestupu hladiny podzemní vody; stav se také mírně zlepšil, ale zůstal mimořádně podnormální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (0 %) se nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (15 %) se a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (71 %) se příliš nezměnil (Tab. 4). Hladina ve srovnání s předchozím týdnem u 76 % mělkých vrtů stagnovala, až mírně rostla a u 20 % mělkých vrtů stagnovala, až mírně klesala. U 2 % mělkých vrtů došlo k vzestupu nebo velkému vzestupu hladiny (Tab. 5). K mírnému zlepšení stavu došlo v povodích Orlice, horní Vltavy, horní Ohře, Opavy, Bečvy a střední Moravy z mimořádně na silně podnormální a v povodí Olše ze silně na mírně podnormální. K mírnému zhoršení stavu došlo pouze v povodí dolní Berounky ze silně na mimořádně podnormální.


Tab. 4 Stav hladiny v mělkých vrtech v % počtu objektů

ČR	mimořádně podnormální hladina	silně podnormální hladina	mírně podnormální hladina	normální hladina	mírně nadnormální hladina	silně nadnormální hladina	mimořádně nadnormální hladina
% objektů	38	33	12	15	1	0	0

Tab. 5 Porovnání hladiny v mělkých vrtech s předchozím týdnem v % počtu objektů

ČR	velký pokles	pokles	stagnace až mírný pokles	stagnace až mírný vzestup	vzestup	velký vzestup
% objektů	0	0	20	76	2	1

Vydatnost pramenů byla ve 44. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí horního Labe, Jizery, středního Labe po Vltavu, dolní Vltavy, střední Moravy a Vláry, kde byla zaznamenána silně podnormální vydatnost; a povodí Olše, kde byla dosažena normální vydatnost (Obr. 5).



Obr. 5 Stav vydatnosti pramenů. Vztaženo k referenčnímu období 1991–2020. Šedá kolečka představují prameny, pro které nebyla tento týden dostupná data.

Oproti předcházejícímu týdnu se vydatnost pramenů celkově mírně zvětšila; stav se však mírně zhoršil a zůstal mimořádně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (1 %) a podíl pramenů s normální vydatností (9 %) se nezměnil. Podíl pramenů se silně

nebo mimořádně podnormální vydatností (76 %) se příliš nezměnil (Tab. 6). Vydatnost ve srovnání s předchozím týdnem u 62 % pramenů stagnovala, až mírně se zvětšovala a u 37 % pramenů stagnovala, až mírně se zmenšovala. U 2 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti (Tab. 7). K mírnému zlepšení stavu z mimořádně na silně podnormální došlo pouze v povodí střední Moravy. K mírnému zhoršení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Tab. 6 Vydatnost pramenů v % počtu objektů

ČR	mimořádně podnormální vydatnost	silně podnormální vydatnost	mírně podnormální vydatnost	normální vydatnost	mírně nadnormální vydatnost	silně nadnormální vydatnost	mimořádně nadnormální vydatnost
% objektů	43	33	13	9	1	1	0

Tab. 7 Porovnání vydatnosti pramenů s předchozím týdnem v % počtu objektů

ČR	velké zmenšení	zmenšení	stagnace až mírné zmenšení	stagnace až mírné zvětšení	zvětšení	velké zvětšení
% objektů	0	0	37	62	1	1

5 VLHKOST PŮDY

V 44. kalendářním týdnu na většině území mírně stoupla vlhkost půdy ve vrstvě 0–40 cm s výjimkou vyšších poloh a severu Moravy. Hodnoty pod 30 % VVK nadále zůstávají na jihu Moravy, na jihozápadě a na jihu Čech. Aktuální hodnoty půdní vlhkosti se ve vrstvě 0–40 cm nejčastěji pohybují v rozmezí 18–44 % využitelné vodní kapacity (VVK). V celém půdním profilu 0–100 cm převažují hodnoty mezi 18 a 40 % VVK.

6 VYHODNOCENÍ STAVU SUCHA

Hladiny toků v povodí horního Labe byly během uplynulého týdne převážně setrvalé nebo rozkolísané. Celkově se týdenní rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly v rozmezí od −2 do +4 cm. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 15 do 60 % Q_X, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Toků s indikací hydrologického sucha oproti minulému týdnu ubylo.

Velmi silné sucho se vyskytuje ve vrstvě 0–40 cm především na jižní Moravě a na jihozápadě a jihu Čech. V hlubší vrstvě pod 40 cm nadále zůstává silné půdní sucho v nižších polohách Čech a Moravy.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 44. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí Orlice, středního Labe po Vltavu, horní Vltavy, horní Ohře, Stěnavy, Smědé, Lužické Nisy a Mandavy, Odry, Opavy, Bělé a Osoblahy, Bečvy, střední Moravy a Svratky, kde byla zaznamenána silně podnormální hladina; dále povodí Jizery a Olše, kde byla dosažena mírně podnormální hladina; a povodí dolní Vltavy, kde byla dosažena normální hladina. Vydatnost pramenů byla ve 44. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích na převážné většině území České republiky. Výjimku tvořila povodí horního Labe, Jizery, středního Labe po Vltavu, dolní Vltavy, střední Moravy a Vláry, kde byla zaznamenána silně podnormální vydatnost; a povodí Olše, kde byla dosažena normální vydatnost.

7 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ

7.1 Meteorologická situace

Tlaková výše bude postupovat z Britských ostrovů nejprve nad jižní Skandinávii a během víkendu nad jihovýchodní Evropu. Její vliv na přelomu tohoto a příštího týdne zeslábne. Začátkem příštího týdne počasí ve střední Evropě ovlivní tlaková níže, která postoupí do oblasti Biskajského zálivu.

7.1.1 4. 11.

Očekáváme oblačno až zataženo, místy polojasno nebo i skoro jasno. V noci a ráno ojediněle mlhy. Na návětří hor se může v noci a na počátku dne vyskytnout slabý déšť nebo mrholení, nad 800 m i slabé sněžení. Později odpoledne a večer postupně čekáme polojasno až jasno na většině území. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, při uklidnění větru až −2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, v nížinách ojediněle až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C. V noci, ráno a večer většinou slabý, jinak mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.

7.1.2 5. 11.

Očekáváme jasno až skoro jasno. V jihozápadní polovině Čech a na severovýchodě území se zpočátku místy, jinde ojediněle vyskytne nízká oblačnost nebo mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +2 až −2 °C, v údolích ojediněle až −5 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C. Slabý, místy mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

7.1.3 6. 11.

Očekáváme jasno až skoro jasno. V noci, ráno a dopoledne se ojediněle, zejména na jihozápadě Čech vyskytnou nízká oblačnost nebo mlhy, většinou mrznoucí. Během dne na severovýchodě území přechodné přibývání nízké oblačnosti. Nejnižší noční teploty +1 až −3 °C, v údolích ojediněle až −6 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C, na severovýchodě území kolem 6 °C. Slabý, přechodně místy mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

7.1.4 7. 11.

Očekáváme jasno až skoro jasno. V západní polovině Čech se vyskytnou místy, jinde ojediněle nízká oblačnost nebo mlhy, většinou mrznoucí, které ojediněle mohou přetrvat po většinu dne. Nejnižší noční teploty +1 až −3 °C, v údolích ojediněle až −6 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, zejména v západní polovině Čech při nízké oblačnosti nebo mlze kolem 4 °C. Slabý, zejména na Českomoravské vrchovině postupně mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

7.1.5 8. 11.

Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách místy, jinde ojediněle zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí, které se zejména v západní polovině Čech ojediněle udrží po většinu dne. Nejnižší noční teploty +1 až −3 °C, v údolích ojediněle až −6 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, při nízké

oblačnosti nebo mlze kolem 3 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, během dne na Moravě místy mírný jižní 2 až 6 m/s.

7.1.6 Vyhlídka počasí od 9. do 11. 11.

Očekáváme oblačno až zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, na horách zpočátku i srážky smíšené nebo sněhové. Zpočátku období bude místy i polojasno a ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C, postupně 7 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 °C, v závěru 7 až 12 °C.

7.2 Hydrologická situace

7.2.1 Situace dne 27. 10. 2026

Hladiny vodních toků jsou převážně rozkolísané nebo na pozvolných poklesech po předešlých srážkách. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry jsou průtoky v širokém rozmezí od průměrných hodnot až po výrazně podprůměrné hodnoty.

7.2.2 Vyhlídka do 1. 11. 2026

Hladiny vodních toků budou většinou setrvalé nebo mírně rozkolísané. Dosažení SPA se neočekává. Počet profilů s indikací hydrologického sucha se bude postupně mírně zvyšovat.

V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

V následujících dnech se očekává mírný vzestup půdní vlhkosti, zejména ve vrstvě půdy 0–40 cm.

Český hydrometeorologický ústav

Rozdělovník

Mgr. Mark Rieder, e-mail: mark.rieder@chmi.cz
ředitel ústavu
tel.: 244 032 700

Mgr. Josef Hanzlík, e-mail: josef.hanzlik@chmi.cz
vedoucí oddělení Operativní služby
tel.: 244 032 761

RNDr. Radek Čekal, Ph.D., e-mail: radek.cekal@chmi.cz
vedoucí oddělení Hydrologických předpovědí
tel.: 244 032 356

doc. Dr. Ing. Martin Možný, e-mail: martin.mozny@chmi.cz
vedoucí oddělení Biometeorologických aplikací
tel.: 244 032 206