

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Květen 2025

[Středočeský kraj a Praha](#) (Stanislav Toman, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Květen 2025 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně silně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 12,1 °C byla o 1,7 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 42 mm představuje 66 % normálu 1991–2020. Průměrné trvání slunečního svitu 213 hod. bylo slabě podnormální.

Tab. 1. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	14,7	-	Praha, Klementinum	19,6	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Zbýšov, Dobrovítov	10,9	-	Lány	8,1	1941
	Věšín, Teslíny*	10,2				
Nejvyšší denní maximum teploty	Dobřichovice	30,4	31. 5. 2025	Dobřichovice	35,0	29. 5. 2005
Nejnižší denní minimum teploty	Nedrahovice, Rudolec	-3,0	10. 5. 2025	Příbram	-5,9	5. 5. 1886


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Rožmitál pod Třemšínem	73,7	-	Příbram	212,9	1897
Nejnižší měsíční úhrn	Tuhaň	23,3	-	Mníšek pod Brdy	0,0	1922
Nejvyšší denní úhrn	Rožmitál pod Třemšínem	34,6	28. 5. 2025	Nečín, Bělohrad	125,2	27. 5. 2014
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu				Čechtice	26	9. 5. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka				Čechtice	26	10. 5. 1953

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Květen 2025 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,9 °C byla o 1,5 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 58 mm představuje 77 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 205,0 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	12,8	-	České Budějovice	17,1	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Churáňov	7,8	-	Churáňov	4,3	1991
	*Kvilda-Perla	6,2	-			
Nejvyšší denní maximum teploty	Vráž	29,4	31. 5. 2025	České Budějovice, Vráž	34,2	14. 5. 1969
Nejnižší denní minimum teploty	Volary	-6,6	10. 5. 2025	Horní Planá	-8,6	7. 5. 1957
	*Kvilda-Perla	-10,3	10. 5. 2025	*Kvilda-Perla	-12,0	4. 5. 2011

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Zbytiny	96,1	-	Prachatice	337,0	1949
Nejnižší měsíční úhrn	Kocelovice	34,9	-	Temelín	1,6	1992
Nejvyšší denní úhrn	Zbytiny	46,3	31. 5. 2025	Javorník	145,2	30. 5. 1940
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Šebířov-Vrcholtovice	24	9. 5. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	*Plechý	1	5. – 6. 5. 2025	Churáňov	55	1. 5. 1980

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice, Rožnov (C2CBUD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov (C1CHUR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Květen 2025 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně podnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 11,4 °C byla o 1,2 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 41 mm představuje 60 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 217,8 hod.

Tab. 5: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu



	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň – Mikulka	12,9	-	Plzeň – město	16,9	1993
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	6,4	-	Hůrka	4,0	1902
Nejvyšší denní maximum teploty	Plzeň – Bolevec	30,1	31. 5. 2025	Plzeň – Mikulka	34,9	29. 5. 2005
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-9,7	10. 5. 2025	Kašperské Hory	-6,3	7. 5. 1957
	*Rokytská slat'	-10,3	10. 5. 2025	*Březník	-12,0	4. 5. 2011

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Prášíly	83,5	-	Březník	334,9	1902
	*Blatný vrch	106,2	-			
Nejnižší měsíční úhrn	Stříbro	19,7	-	Borovno	2,9	1922
Nejvyšší denní úhrn	Rokycany	42,7	28. 5. 2025	Planá	163,0	31. 5. 1940
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	*Blatný vrch	1	5. 5. 2025	Prášíly	18	3. 5. 1967
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	*Blatný vrch	1	6. 5. 2025	Prášíly	110	1. 5. 2017

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ



Karlovarský kraj

Květen 2025 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,6 °C byla o 1,0 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 51 mm představuje 80 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 216,2 hod.

Tab. 7: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	12,5	-	Cheb	16,5	1868
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	6,6	-	Klínovec	4,3	2021
Nejvyšší denní maximum teploty	Karlovy Vary	28,7	31. 5. 2025	Karlovy Vary	33,4	29. 5. 2005
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	-4,1	9. 5. 2025	Šindelová	-9,0	4. 5. 2011
	*Rolava	-8,7	9. 5. 2025	*Jelení v Kruš. horách	-9,5	12. 5. 2020

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 8: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Abertamy, Klínovec	93,3	-	Jáchymov	237,1	1965
Nejnižší měsíční úhrn	Dyleň	26,7	-	Klínovec	4,1	1919
Nejvyšší denní úhrn	Abertamy	50,6	28. 5. 2025	Mariánské Lázně	73,1	30. 5. 1932
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Aš	18	9. 5. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Klínovec	90	1. 5. 1980

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Květen 2025 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 11,9 °C byla o 1,2 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 47 mm představuje 76 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 219,7 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Teplice	13,8	-	Teplice	18,3	2018
				Doksany		
				Ústí n/L, Vaňov		
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	9,4	-	Nová Ves v Horách	5,1	1941
Nejvyšší denní maximum teploty	Kopisty	29,8	2. 5. 2025	Žatec	34,5	14. 5. 1969
Nejnižší denní minimum teploty	Varnsdorf	-2,5	9. 5. 2025	Milešovka	-6,3	3. 5. 1961
	Velké Chvojno*	-4,7				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Jílové	95,7	-	Hrob, Křižanov	248,0	1965
Nejnižší měsíční úhrn	Doksany	25,9	-	Louny	1,4	1934
Nejvyšší denní úhrn	Tušimice	45,7	31. 5. 2025	Ústí n/L, Sebusín	134,0	1. 5. 1945
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Přísečnice, Špičák	19	9. 5. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Nová Ves v Horách	40	4. 5. 1941

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULKO01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Květen 2025 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně silně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,2 °C byla o 2,1 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 80 mm představuje 114 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 198,1 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Česká Lípa	12,2	-	Česká Lípa	17,3	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Dvoračky	5,8	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	2,4	1955
Nejvyšší denní maximum teploty	Česká Lípa	28,0	2. 5. 2025	Turnov	32,9	29. 5. 2005
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	-8,4	9. 5. 2025	Kořenov, Jizerka	-13,1	4. 5. 2011
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	-9,7				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Bílý potok, Smědava	174,0	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	335,6	1965
Nejnižší měsíční úhrn	Česká Lípa	47,7	-	Turnov	5,9	2016
Nejvyšší denní úhrn	Bílý potok, Smědava	53,1	18. 5. 2025	Kořenov, Jizerka	126,3	26. 5. 1928
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Vrbatova Bouda, Vítkovice	45	3. 5. 1967
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Dvoračky	1	18. 5. 2025	Smrk	175	9. – 11. 5. 1941

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Květen 2025 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně silně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,8 °C byla o 2,3 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 62 mm představuje 90 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 201,0 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Nový Hradec Králové	12,4	-	Nový Bydžov	18,9	1937
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	2,4	-	Sněžka*	1,5	2021
	Luční bouda	3,4		Labská bouda	1,9	1991
Nejvyšší denní maximum teploty	Borohrádek	29,2	31. 5. 2025	Nový Bydžov	34,5	29. 5. 2005
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	-8,7	9. 5. 2025	Adršpach	-9,3	4. 5. 2011
	Orlické Záhoří-vodárna	-7,4		Deštné v Orlických horách	-8,2	


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Pomezní Boudy	171,7	-	Hořice	350,1	1897
Nejnižší měsíční úhrn	Libáň	34,8	-	Černilov	0,0	1930
Nejvyšší denní úhrn	Pomezní Boudy	45,5	18. 5. 2025	Špindlerův Mlýn, přehrada Labská	157,8	26. 5. 1928
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Luční bouda	23	19. 5. 2025	Luční bouda	35	3. 5. 1967
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Labská bouda	10	17. 5. 2025	Labská bouda	182	3. 5. 1982

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Květen 2025 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně silně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 11,0 °C byla o 2,2 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 57 mm představuje 78 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 196,1 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Mokošín	13,0	-	Lanškroun	19,2	1833
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	4,1	-	Králický Sněžník	2,8	1928
	Dolní Morava, Slaměnka	6,7				
Nejvyšší denní maximum teploty	Pardubice	28,7	31. 5. 2025	Pardubice	34,4	30. 5. 2005
Nejnižší denní minimum teploty	Králíky	-5,0	9. 5. 2025	Políčka	-7,6	5. 5. 1938


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Dolní Morava, Slaměnka	131,9	-	Seč	219,9	1908
Nejnižší měsíční úhrn	Mokošín	34,7	-	Králíky	1,6	1998
Nejvyšší denní úhrn	Králický Sněžník	44,4	19. 5. 2025	Seč, přehrada	104,5	23. 5. 1908
	Dolní Morava, Slaměnka	28,7	18. 5. 2025			
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Králický Sněžník*	15	18. 5. 2025	Lubná	18,0	9. 5. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Králický Sněžník*	27	19. 5. 2025	Králický Sněžník	31	7. 5. 2021
				Králíky	30	1. 5. 1985

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2011-2024**



Kraj Vysočina

Květen 2025 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně podnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,8 °C byla o 1,9 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 47 mm představuje 66 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 194,8 hod.

Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Moravské Budějovice	12,4	-	Mohelno	17,1	1934
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Černovice	10,1	-	Počátky	7,4	1991
Nejvyšší denní maximum teploty	Dukovany	28,2	31. 5. 2025	Havlíčkův Brod	32,4	30. 5. 2017
Nejnižší denní minimum teploty	Jihlava, Hruškové Dvory	-3,2	9. 5. 2025	Počátky	-6,0	5. 5.1938

Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Libice nad Doubravou	76,6	-	Brtnice	249,8	1985
Nejnižší měsíční úhrn	Sedlec	23,9	-	Zašovice, Nová Brtnice	0,4	1915
Nejvyšší denní úhrn	Libice nad Doubravou	23,0	31. 5. 2025	Mladoňovice	119,0	24. 5. 1957
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Havlíčkův Brod	23	9. 5. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Havlíčkův Brod	23	10. 5. 1953

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMYS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj



Květen 2025 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně podnormální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 12,5 °C byla o 1,9 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 30 mm představuje 49 % 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 198,0 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Brno-Žabovřesky	13,8	-	Brno, Žabovřesky	19,1	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nemochovice	11,7	-	Olešnice	7,5	1941
Nejvyšší denní maximum teploty	Dyjákovice	31	3. 5. 2025	Hodonín	34,0	29. 5. 1942
Nejnižší denní minimum teploty	Brod nad Dyjí	-2,2	10. 5. 2025	Štítary	-7,5	12. 5. 1928

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Olešnice	46,8	-	Babice nad Svitavou	372,2	1911
Nejnižší měsíční úhrn	Tišnov, Hájek	18,2	-	Branišovice	0,0	1918
Nejvyšší denní úhrn	Hustopeče	18,1	3. 5. 2025	Bítov	94,0	24. 5. 1957
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Olešnice	15	9. 5. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Olešnice	15	10. 5. 1953



Olomoucký kraj

Květen 2025 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně silně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,7 °C byla o 2,4 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 63 mm představuje 84 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 186,5 hod.

Tab. 21. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Olomouc, Holice	12,9	-	Olomouc, Přír. fakulta*	19,5	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	4,2	-	Šerák	4,3	2020 2021
Nejvyšší denní maximum teploty	Hanušovice	28,7	31. 5. 2025	Bernartice	34,7	29. 5. 1869
Nejnižší denní minimum teploty	Malý Děd	-4,0	9. 5. 2025	Město Libavá	-8,3	2. 5. 1935

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 22. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Švýčárna*	128,2	-	Šerák	363,5	2010
Nejnižší měsíční úhrn	Kralice na Hané	16,0	-	Přerov, Henčlov	2,4	1957
Nejvyšší denní úhrn	Hranice, Drahotuše	28,6	21. 5. 2025	Ostružná, Ramzová	160,4	29. 5. 1971
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Šerák	12	17. 5. 2025	Bouzov	23	9. 5. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Malý Děd	20	19. 5. 2025	Červenohorské sedlo	120	1. 5. 1917

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Květen 2025 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně silně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,4 °C byla o 2,4 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 83 mm představuje 93 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 171,8 hod.

Tab. 23. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karviná	12,3	-	Petřvald	19,6	1889
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Praděd, vysílač*	2,7	-	Lysá hora	0,8	1902
Nejvyšší denní maximum teploty	Karviná	29,0	3. 5. 2025	Nový Jičín	34,6	29. 5. 1892
Nejnižší denní minimum teploty	Praděd, vysílač*	-4,8	15. 5. 2025	Ovčárna	-12,1	2. 5. 1935

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 24. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Lysá hora	165,9	-	Staré Hamry, Hamrovice	621,4	1940
Nejnižší měsíční úhrn	Světlá Hora	45,3	-	Frýdlant nad Ostravicí, Lubno	2,9	1943
Nejvyšší denní úhrn	Ostravice	30,9	22. 5. 2025	Staré Hamry, Hamrovice	215,3	31. 5. 1940
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Lysá hora	11	17. 5. 2025	Lysá hora	80	2. 5. 1919
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Lysá hora	17	19. 5. 2025	Lysá hora	230	1. 5. 1907

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Květen 2025 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně silně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 10,9 °C byla o 2,4 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 62 mm představuje 79 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 185,2 hod.

Tab. 25. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Staré Město Kroměříž	12,5	-	Napajedla	18,5	1946
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Benešky Kohútka	8,4	-	Skalíková Louka	6,2	1941
Nejvyšší denní maximum teploty	Bojkovice Staré Město	28,3	3. 5. 2025	Napajedla	34,4	21. 5. 1920
Nejnižší denní minimum teploty	Velké Karlovice	-3,3	10. 5. 2025	Skalíková Louka	-8,5	2. 5. 1935

Tab. 26. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v květnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kudlačena*	121,6	-	Horní Bečva, Kudlačena	536,2	2010
Nejnižší měsíční úhrn	Nivnice	30,7	-	Otrokovice Vrbka	0,0	1945 1888
Nejvyšší denní úhrn	Zděchov	33,5	22. 5. 2025	Skalíková Louka	186,1	19. 5. 1940
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Bystřička Hutisko-Solanec	45	10. 5. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Bystřička Hutisko-Solanec	45	11. 5. 1953

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2006-2024**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v květnu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	11,2	13,1	-1,9
Praha a Středočeský	12,1	13,8	-1,7
Jihočeský	10,9	12,4	-1,5
Plzeňský	11,4	12,6	-1,2
Karlovarský	10,6	11,6	-1,0
Ústecký	11,9	13,1	-1,2
Liberecký	10,2	12,3	-2,1
Královéhradecký	10,8	13,1	-2,3
Pardubický	11,0	13,2	-2,2
Vysočina	10,8	12,7	-1,9
Jihomoravský	12,5	14,4	-1,9
Olomoucký	10,7	13,1	-2,4
Moravskoslezský	10,4	12,8	-2,4
Zlínský	10,9	13,3	-2,4

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v květnu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020



	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	53	70	76
Praha a Středočeský	42	64	66
Jihočeský	58	75	77
Plzeňský	41	68	60
Karlovarský	51	63	80
Ústecký	47	62	76
Liberecký	80	70	115
Královéhradecký	62	69	90
Pardubický	57	72	78
Vysočina	47	71	66
Jihomoravský	30	61	49
Olomoucký	63	75	84
Moravskoslezský	83	90	93
Zlínský	62	79	79

Průměrná měsíční teplota vzduchu v květnu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]




Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v květnu 2025
od normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]




Měsíční úhrn srážek v květnu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




[mm]




Měsíční úhrn srážek v květnu 2025 v procentech normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v květnu 2025


Český
hydrometeorologický
ústav



[hod]



160 170 180 190 200 210 220 230



Kontakt:
Oddělení marketingu a PR
info@chmi.cz