

Prosinec 2025 na území ČR

Praha 13. 1. 2026

Zveřejňujeme stručné souhrnné měsíční hodnocení situace na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší. Odborná zpráva jak za ČR, tak klimatologické hodnocení v jednotlivých krajích je k dispozici na webových stránkách ČHMÚ.

Prosinec 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně podnormální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR ($1,1\text{ }^{\circ}\text{C}$) byla o $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ vyšší než normál 1991–2020. Odchylka průměrné prosincové teploty je tak na hranici teplotně normálního a nadnormálního měsíce. V řadě průměrných prosincových teplot od roku 1961 se prosinec 2025 řadí jako 15. nejteplejší. Vůbec nejvyšší prosincová průměrná teplota ($3,7\text{ }^{\circ}\text{C}$) byla zaznamenána v roce 2015 a naopak nejnižší ($-6,3\text{ }^{\circ}\text{C}$) v roce 1969.

V průměru na našem území spadlo 17 mm srážek (37 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 48,1 hodiny, což činí 119 % normálu 1991–2020.

Po většinu měsíce se průměrná denní teplota vzduchu na území ČR pohybovala nad hodnotou normálu, ochlazení pod hodnotu normálu nastalo až v posledních osmi dnech měsíce. Výrazně teplé období nastalo ve dnech 7. – 11. prosince, kdy byla odchylka průměrné denní teploty vzduchu od normálu více než $+4,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nejchladněji bylo ve dnech 24., 25. a 31. prosince s odchylkou průměrné teploty od normálu nižší než $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dne 25. prosince panoval na většině našeho území celodenní mráz.

Výraznější srážky se vyskytovaly pouze v několika dnech. Z počátku měsíce se jednalo především o srážky dešťové, ve dnech 29. – 31. prosince byl na velké části našeho území zaznamenán nový sníh. Ve vyšších polohách, nejvíce na jihu Čech, byl nový sníh naměřen i ve dnech 23. a 24. prosince.

Z odtokového hlediska byl prosinec ve většině hlavních povodí převážně podprůměrným měsícem. Méně vody (cca polovina hodnot dlouhodobého prosincového průtoku) oteklo v povodí Labe a v povodí Vltavy, naopak více vody oteklo moravskými toky (ca 80 % Q_{XII}). Celkově byly průměrné prosincové průtoky nejčastěji v rozmezí od 35 do 100 % Q_{XII} s celkově mírně klesající tendencí. Vzrůstal počet suchých profilů. Vzhledem k nízkým teplotám v závěru měsíce se na tocích postupně projevovaly ledové jevy. Na žádném sledovaném profilu se nevyskytoval SPA.

Celkový stav hladiny v mělkém oběhu zůstal normální, vydatnost pramenů se zhoršila na silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal mírně podnormální.

Tisková zpráva ČHMÚ

V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v prosinci výrazně horší rozptylové podmínky. Prosincová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM₁₀ a PM_{2,5} byla v roce 2025 nejnižší za období 2015–2025.

Údaje v měsíční zprávě jsou pouze předběžné a mohou se ještě měnit, neboť data nebyla kompletně verifikována. Z důvodů procesu zpracování dat jsou do měsíčních hodnocení zahrnuta pouze neverifikovaná data z automatizovaných stanic.

Více o ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ, Czech hydrometeorological Institute, CHMI) je národní služba pro oblast hydrologie, meteorologie, klimatologie a kvality ovzduší. Mimo jiné je zodpovědný za provoz výstražné služby včetně smogového varovného a regulačního systému. Kromě provozu staničních sítí a zajišťování odborných služeb se zabývá také vědeckovýzkumnou činností.

Kontakt:

Mgr. Pavlína Mičová, Ph.D.

Vedoucí Oddělení marketingu a PR

T: 724 267 739

E: pavlina.micova@chmi.cz